



**കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല**  
**കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,**  
**ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനികര**  
**Email: [cohagmet@kau.in](mailto:cohagmet@kau.in)&[kauagmet@yahoo.co.in](mailto:kauagmet@yahoo.co.in)**  
**കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ**



**എറണാകുളംജില്ല**

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്താട തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എൽ 03/2021 (6)വൈള്ളിയാഴ്ച

തീയതി 15.01.2021

**അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:**

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	16.01.2021	17.01.2021	18.01.2021	19.01.2021	20.01.2021
മഴ (മല്ലി.മീറ്റർ)	10	10	1	0	0
ഉയർന്ന താപനില (°C)	32	32	32	32	32
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	24	24	24	24	24
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ധത (%)	83	83	83	83	83
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ധത (%)	61	61	61	61	61
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	10	6	10	10	10
കാറ്റിന്റെ ഓഷ്ണി (ഡിഗ്രി)	270	270	270	270	270
മേഘവ്യാപ്തി (ഒക്ട്)	8	8	5	4	2

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കെ.എ.യുവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച്, ജീല്ലയിൽ മഴയുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞു വരാൻ സാധ്യത.

**കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:**

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ: കാർഷികോൽപ്പനാങ്ങൾ ഉണക്കുന്നോഴ്സും, കീടനാശിനി പ്രയോഗം നടത്തുന്നോഴ്സും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.		
നെല്ല് (മുണ്ടകൾ) പാലുറയ്ക്കുന്ന പരുവം	ബാക്കടീരിയൽ ഇലകർച്ചിൽ	ബാക്കടീരിയൽ ഇലകർച്ചിലിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി 20 ശ്രാം സ്വീഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലകൾ തളിക്കുക. ഇലകർച്ചിൽ പടരാതെ നിയന്ത്രിക്കാൻ 6 ശ്രാം സ്വീഡപ്പറ്റോസൈക്കിൻ മുപ്പ് ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലകൾ തളിക്കാവുന്നതാണ്.
	പോളരോഗം	നെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന പോളരോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നാല് ശ്രാം (ബെടപ്പജോക്സിസ്പ്രോട്ടോബിൻ + ടെബുകോണാസോൾ) മിശ്രിതം പത്ത് ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലകൾ തളിക്കുക.
	മണി കറുക്കൽ	നെല്ലിൽ 50 ശതമാനം കതിരിട്ടുനോൾ മണി കറുക്കൽ രോഗം കാണാൻ സാധ്യയുണ്ട്. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായി 2 ശ്രാം കൊണ്ടെസ്യ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലകൾ തളിക്കുക.
വാഴ	ഇലപ്പുള്ളിരോഗം	വാഴയിൽ ഇലപ്പുള്ളിരോഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ, പ്രതിരോധ നടപടിയായി ഒരു ശതമാനം വീരുമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം കലകൾ തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
മുളക്	ഇലപ്പുൾ	മുളകിൽ ഇലപ്പുനിന്റെ ആക്രമണം കണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നിയന്ത്രിക്കാനായി 2% വീരുമുള്ള ബേപ്പേഖി വൈള്ളത്തുള്ളി മിശ്രിതം ഇലയുടെ അടിഭാഗത്ത് പതിയത്തക വിധം 10 ദിവസം ഇടവൈളകളിലായി ഇത് ആവർത്തിച്ച് തളിക്കുക. ആക്രമം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ സ്വീപേരോമെസിഹോൺ 8 മില്ലി പത്ത് ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലകൾ തളിക്കുക. (50 ശ്രാം ബാർ സോപ്പ് ഇളം ചുടുവൈളളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച്, 200 മില്ലി വേപ്പേഖിയുമായി കലർത്തി, 200 ശ്രാം വൈളുത്തുള്ളി അരച്ചത് അതിചും ചേർത്ത മിശ്രിതത്തിൽ വൈളം ചേർത്ത് പത്ത് ലിറ്റർ മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കാം).
മുശ്രാം	കുരലടപ്പ്, കുളന്പ് രോഗം	എന്നിവയുടെ പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുക.