



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനികര
Email: cohagmet@kau.in & kauagmet@yahoo.co.in
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ



പാലക്കാട് ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്വാട തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 25/2019(50), വൈള്ളിയാഴ്ച

തീയതി 21.06.2019

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	22.06.2019	23.06.2019	24.06.2019	25.06.2019	26.06.2019
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	15	20	15	3	5
ഉയർന്ന താപനില (°C)	32	32	32	32	32
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	25	25	25	25	25
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർഡ്രത (%)	95	95	95	95	95
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർഡ്രത (%)	70	70	70	70	70
കാറ്റിന്റെ വേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	10	10	10	10	10
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	250	250	250	250	250
മേഘവൃംഖം (ഒക്ക)	7	8	6	4	5
ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കെ.എ.യുവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ സാമാന്യം ദേശപ്പെട്ട മഴയ്ക്കു സാധ്യത.					

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
സൗം (ജോം, കാബുന)	നിലമൊരുക്കൽ മുതൽ പരിചുന്നടിൽ വരെ	വിത്തിലും കൃഷിക്കായയുള്ള തൊം 4-5 ഇല പ്രായത്തിൽ പർച്ചു നടാം. സൃഷ്ടിയാമോണാസ് കൾച്ചറിന്റെ ലായനിയിൽ വേർ അരമൺകുർ കൂതിർത്തു നടാൽ പിന്നീട് പോളരോഗം, പോള അഴുകൽ, ഇലപുള്ളി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഇതിന് ഒരു കി.ഗ്രാം വിതരിക്ക് 10 ശ്രാം കൾച്ചർ എന്ന കണക്കിന് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി സൃഷ്ടിയാമോണാസ് ലായനി ഉണ്ടാക്കാം.
പച്ചക്രമികൾ	മൃദുരോമപുപ്പ്	തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മണ്ണസുണിന്റെ ആരംഭായതിനാൽ പച്ചക്രമികളിൽ മുരുരോമപുപ്പ് എന്ന കുമിൾ രോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. പ്രതിവിധിയായി കർണ്ണേശ്വര് എം 2 ശ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ചെടക്കോഡാർമ 20 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ 15 ദിവസം ഇടവിക്ക് ഇലയുടെ അടിയിൽ പതിയത്തക്ക വിധത്തിൽ കലക്കി തജ്ജികുക.
തെങ്ങ്	കുന്നുചീയൽ	മഴക്കാലമായതിനാൽ തെങ്ങിലെ കുന്നുചീയൽ രോഗത്തിനു മുൻകരുതലായി സുഷിരങ്ങൾ ഇടു മാങ്ങാബെബ്പ് സാഷ് 5 ശ്രാം/ ഒരു പായ്ക്കറ്റിൽ മുന്നു പീതം ഒരു തെങ്ങിന്റെ കുന്നുനു ചുറ്റും വയ്ക്കുക.
കുരുമുള്ള്	ശുദ്ധവാടം	അന്തരീക്ഷ ആർഡ്രത കുടുന്നതുമുള്ള കുരുമുള്ളക്കിൽ ശുത്വാട രോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. രണ്ടു കിലോ ചെടക്കോഡാർമ, 90 കിലോ ചാണകപ്പും കിലോ വേപ്പിന് പിണ്ണാക്കുമായി കുട്ടി കലർത്തി ആവശ്യത്തിന് ഇന്ത്യൻ നിലനിൽക്കത്തക്ക വണ്ണം രണ്ടാഴ്ചയേത്തുകൾ വയ്ക്കുക. ഈ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് 2.5 കിലോ പീതം ഓരോ കുരുമുള്ള് ചെടിക്ക് ചുവട്ടിലും ഇടു കൊടുക്കുക.
മൃഗസംരക്ഷണം	ജല ദ്രോഢനുകളിൽ രോഗാണുകളുള്ള മലിന ജലം കലരാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ, അണ്ണുനാശിനി ചേർത്ത ശുശ്വരിച്ച വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. ഇതിനായി ബീച്ചിംഗ് പദ്ധതി, വെള്ളം ശുചിയാക്കുന്നതിനു മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ മറ്റു അണ്ണുനാശിനികളോ നിർമ്മാതാവിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. (സി.എ.എ.ഡി.ഐ.ഐ.സി.സി.എസ്.യു., കെ.വി.എ.എ.എസ്.യു., മണ്ണുന്നി)	