



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനിക്കര
Email: cohagmet@kau.in & kauagmet@yahoo.co.in
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ



തൃപ്പൂർജ്ജിൽ

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എസ് 22/2020(43),ചൊവ്വാഴ്ച

തീയതി 26.05.2020

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചപയിലെ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വൈള്ളാനിക്കരയിൽ 19.4 മീ.മീ ഫെ ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും ഉയർന്നതാപനില 30.3 മുതൽ 35.8 ഡിഗ്രി സെൽഷൂസും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാപനില 24.5 മുതൽ 27.2 ഡിഗ്രി സെൽഷൂസും, രാവിലെത്തെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേത് 88 മുതൽ 98 ശതമാനം വരെയും, ഉച്ചതെത്തെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേത് 55 മുതൽ 75 ശതമാനം വരെയും ആയിരുന്നു. കാറ്റിന്റെ പേരം മണിക്കൂറിൽ 1.3 മുതൽ 3.6 കിലോമീറ്ററും, സുരൂ പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് ദിനം പ്രതി 0.5 മുതൽ 8.3 മണിക്കൂറും, പ്രാഞ്ചപീകരണം ദിനം പ്രതി 1.5 മുതൽ 4.3 മില്ലി.മീറ്റർ വരെയും ആയിരുന്നു.

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	27.05.2020	28.05.2020	29.05.2020	30.05.2020	31.05.2020
ഫെ (മില്ലിമീറ്റർ)	8	12	12	15	20
ഉയർന്ന താപനില (°C)	36	35	35	35	35
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	26	26	26	26	26
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേത് (%)	92	92	92	92	92
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേത് (%)	67	67	67	67	67
കാറ്റിന്റെ വേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂറ്)	10	8	10	8	8
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	270	230	230	230	230
മോഖ്യവാപ്തി (ഒക്ട)	7	8	8	8	8

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കെ.എ.യുവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഫെയ്ക്കൾ സാധ്യമാണ്.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ: വിളകളെ രോഗകീടങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, മുൻകരുതലായി ജൈവകീടരോഗ നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സൈകരിക്കുക.		
നെല്ല്		വിരിപ്പുകൂഷി ഇരുക്കുന്ന പാടങ്ങളിൽ നിലം ഒരുക്കുന്ന സമയമാണ് .
വാഴ	ഇലപ്പുള്ളിരോഗം	വാഴയിലെ ഇലപ്പുള്ളിരോഗത്തിന് പ്രതിരോധ നടപടിയായി 20 ഗ്രാം സ്പൂഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൂളിർക്കു തളിക്കുക.
കുരുമുളക്	ശ്രൂതവാട്ടം	കുരുമുളകിൽ ദ്രോതവാട് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനായി രണ്ടു കിലോ ടെട്ടേക്കോഡാഡി, 90 കിലോ ചാണകപ്പോടിയും, 10 കിലോ വേസ്റ്റിൻ പിണ്ണാക്കുമായി കൂട്ടി കലർത്തി ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചല്പം നിലനിൽക്കുത്തക വണ്ണം രണ്ടാഴ്ചത്തേയ്ക്ക് വയ്ക്കുക. ഈ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് 2.5 കിലോ വീതം ഓരോ കുരുമുളക് ചെടിക്ക് ചുവട്ടിലും ഇട്ടു കൊടുക്കുക.
ജാതി	ഇല പൊഴിച്ചിൽ	ജാതിയിൽ ഇലകൊഴിച്ചിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായി ഒരു ശതമാനം വീരുമുളക് ബോർഡോ മിഗ്രിതം കലക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
പച്ചക്കരികൾ	-	പച്ചക്കരികൾ നടുവോൾ മണ്ണിൽ ടെട്ടേക്കോഡാഡി സംബുദ്ധം ചാണകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതു വഴി കുമിൾ രോഗങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ പ്രതിരോധിക്കാവുന്നതാണ്.
മൃഗസംരക്ഷണം		മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്നതിനുമുന്നേ കേടുപാടുകൾമാറ്റി തൊഴുത്ത് കേടുപ്പുള്ളതും ശുചിത്വമുള്ളതുമാക്കുക.

