



കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ബുള്ളറ്റിൻ കൊല്ലം ജില്ല



(മേഖലാ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വെള്ളായണി ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി വകുപ്പ് എന്നിവ സംയുക്തമായി നൽകുന്നത്)

\\¼Ä: KLM-AAS-33/2019

X0¿ Xn : 23.04.2019

ASp- 5 Zrhkt- ; pÄ I menhØ [hN\w

	23/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	27/04/2019
ag (anAnadA)	5	4	0.3	0.4	0.2
I qSrb Xmj \re (Unsk)	36	36	36	37	37
I pd ^a Xmj \re (Unsk)	23	24	24	24	24
taL hymj Xn (HI n)	8	8	7	7	7
I qSrb BA{ZX (%)	98	98	98	98	98
I pd ^a BA{ZX (%)	45	45	45	45	45
I mañsa thKX (I ntemadÄ [Xn aWn; qdnÄ)	0	0	6	8	4
I mañsa Zn (Ur(Ki)	0	0	200	320	140

ASp- 5 Zrhkt- ; pÄ I nAj n \At±i SÄ

hriÄ	hfa`mL«w	tcnKI dSÄ	I nAj n \At±i SÄ
s\Äv			കൊയ്തു കഴിഞ്ഞ പാടങ്ങളിൽ പയർ വിത്ത് 60 കി.ലോ /ഹെക് വിതയ്ക്കുക
sXSv	-		തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിൽ ജലസംരക്ഷണത്തിനായി തൊണ്ടു അടുക്കുക അഥവാ പുത ഇടുക. തൊണ്ടുകൾ അടുക്കുമ്പോൾ തുറന്ന വശം മുകളിലേക്കായി വയ്ക്കുക ചകിരി ചോർ 25 കി.ലോ/ തെങ്ങു/വർഷം ഇടുന്നതു അഭികാമ്യം
വാഴ		പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ അഭാവം	ഇലകളിൽ തുമ്പിൽ നിന്നും മഞ്ഞക്കുകയും കരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ജൈവവളങ്ങളും ചാരവും ഇടുക. സൾഫേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് 10 ഗ്രാം/ലി തളിക്കുക
പാവൽ		ചിത്രകീടം	ഇലകൾ വാടി ഉണങ്ങുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. വേപ്പിൻ കുരു സത്തു 50 ഗ്രാം /ലി തളിക്കുക